

## Rechnungsabschluss 2018 der Marktgemeinde Kreuzstetten

### Beschlossener Überschuss 2018



**€ 924.900.--**

(alle Summen sind gerundet)

Der Rechnungsüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:

**Überschuss ordentlicher Haushalt** € 671.600.--

(OH) Ordentlicher Haushalt: Er beinhaltet die regelmäßigen Einnahmen und planbaren Ausgaben

**Überschuss außerordentlicher Haushalt** € 253.300.--

(AOH) Im außerordentlichen Haushalt befinden sich die Kredite für die Schulsanierung – daher unberücksichtigt.

**ÜBERSCHUSS 2018** € 924.900.--

Wie kommt es zu dieser Summe:

Grundstückverkauf Streifing € 413.000.--

abzüglich Steuer € -13.000.--

abzüglich Planungskosten Hochwasserschutz 2018 € -38.000.--

ergibt aus dem Grundverkauf Rücklagen in der Höhe von € 362.000.--\*

Rücklagen aus dem Sparkonto und Buch € 136.000.--

Überschuss ordentlicher Haushalt (aus den laufenden Finanzgebaren) € 173.600.--

**Überschuss ordentlicher Haushalt** € 671.600.--

\*Die Einnahmen 362.000.- des Grundstückverkaufes in Streifing sind wie folgt verplant:

Rücklage für den Gemeindekanal € 100.000.--

Rücklage für den Hochwasserschutz 2019 / 2020 € 262.000.--

Unsere Gemeinde musste außerdem im Jahr 2018 durch das

Nähwärmeproblem folgenden Realverlust verkraften: € -310.000.--

Diese Summe ergibt sich aus der Ausbuchung des einbezahnten Firmenanteils von minus 249.000,-

Rechtsanwaltskosten minus 120.000,- und den Verkaufserlös von plus 59.000.- (= -310.000.-)

Überschuss 2014 Vorgänger € 341.000.--

Überschuss 2015 € 541.000.--


Überschuss 2016 € 448.000.-- - € 35.000,-- (waren € 483.000,- gewesen)

Überschuss 2017 € 447.000.-- - € 70.000,-- (waren € 517.000,- gewesen)

Überschuss 2018 € 924.900,-- - € 310.000,-- (waren € 1.234.900,- gewesen)

€ 415.000,-- Gesamtverlust Nähwärme

Die Haftung für die Nähwärme in der Höhe von ca. € 2,5 Millionen wurde Mitte 2018 gelöscht.



Zum Grundstücksverkauf:

Gesamtverkaufspreis € 428.400, die Immobilienertragssteuer von 15.400 € wurde bereits vom Notar bezahlt, 413.406 € hat die Gemeinde als Einnahme erhalten, es sind keine sonstigen Steuern angefallen.

Planungskosten scheinen im RA 2018 auf, korrekt!

**Wo sind die Rücklagen??**

Nähwärme – Realverlust stimmt nicht!  
Es waren „nur“ 71.000 €!

Haftung 2016: 1,2 Mio!

**Im Voranschlag für 2018 finden sich Rücklagen von 320.000 €, im NVA reduziert auf 184.000 €, im REAB 2018 keine Rücklagenzuführung mehr.**

912							
912000	Rücklagen						
1/912000-298000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage			61		184.000,00	320.000,00
912						184.000,00	136.000,00

Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
Rücklagen							
Zuführung zur allgemeinen Rücklage			61			184.000,00	-184.000,00
912	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt					0,00	0,00

**Hier geplante Rücklagen von 290.000 € lt. Voranschlag 2019, im RA 2019 sind sie dann verschwunden.**

912	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt						
912000	Rücklagen						
2/912000+298000	Rücklagen			51		0,00	0,00
912	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt					0,00	0,00